



**Opis Interfejsu wymiany danych  
o przesyłkach, między systemem Klienta, a  
systemem Poczty Polskiej.  
v. 1.8.08**

POSTDATA S.A.  
ul. Fabryczna 3  
85-741 Bydgoszcz  
tel. 0-52 / 370-57-57  
fax.0-52 / 370-57-77

Oddział w Gdańsku  
ul. Kołobrzeska 32  
80-394 Gdańsk,  
tel. 0-58 / 32-60-430  
fax.0-58 / 32-01-307

LIPIEC 2012

# Spis treści

1. O dokumencie .....	3
1.1. Cel dokumentu .....	3
1.2. Zakres dokumentu .....	3
1.3. Specyfikacja dokumentu .....	3
1.3.1. Konwencje notacyjne .....	3
1.3.2. Aspekty prawne .....	3
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć .....	3
3. Wstęp.....	4
4. Plik „Przesyłki do nadania” .....	6
5. Plik „Przesyłki nadane” .....	32
6. Schemat XSD .....	34
7. Nazwa pliku.....	35
8. Historia zmian dokumentu .....	36

## **1. O dokumencie**

### **1.1. Cel dokumentu**

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie założeń opracowanych w zakresie procesu obsługi wymiany danych o przesyłkach pocztowych, zachodzącej między systemem Klienta Poczty Polskiej, a systemem Poczty Polskiej.

Dokument ten dotyczy przesyłek pocztowych, które z przesyłek „do nadania” stają się przesyłkami „nadanymi”.

### **1.2. Zakres dokumentu**

Dokument opisuje założenia i modyfikacje związane z integracją systemów realizujących obsługę nadawanych przesyłek: system SP2000 oraz system klienta.

### **1.3. Specyfikacja dokumentu**

#### **1.3.1. Konwencje notacyjne**

**SP2000** – System Poczta 2000

#### **1.3.2. Aspekty prawne**

**Autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej przysługują POSTDATA S.A. i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz.83).**

## **2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć**


**Nadawca** – Podmiot nadający przesyłki pocztowe (różnego rodzaju); określane również, jako Klient Poczty Polskiej S.A.

**Placówka Poczta** – Element struktury organizacyjnej Poczty Polskiej S.A., którego zadaniem jest przyjmowanie od Klienta przesyłek pocztowych do nadania.

**Poczta Polska S.A.** – Podmiot, którego zadaniem jest zapewnienie prawidłowego obrotu pocztowego.

### 3. Wstęp

Współpraca systemu informatycznego, Klienta Poczty Polskiej oraz systemu informatycznego Poczty Polskiej, w zakresie przekazywania danych o przesyłkach w dużym skrócie polega na przekazywaniu informacji o przesyłkach przeznaczonych do nadania oraz przesyłkach przyjętych do nadania. Nadawanie przesyłek pocztowych często będzie się odbywało w oparciu o wcześniej zawarte umowy; jednakże mogą się zdarzyć przypadki nadawania przesyłek „bez umowy”.



**Rysunek 1. Współpraca między Nadawcą a Poczta Polską w zakresie przesyłek.**

Klient posiadający umowę, może być zainteresowany elektroniczną wymianą danych, ponieważ:

- Sprzyja to skróceniu czasu obsługi nadania przesyłek „przy okienku” pocztowym,
- Minimalizuje ryzyko pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
- Ma wpływ na finansowe korzyści uzyskiwane przez klienta (zwiększenie przyznanego opustu).

Proces wymiany danych o przesyłkach wygląda następująco:

1. Klient przygotowuje plik XML, zawierający przesyłki „do nadania” i dostarcza ten plik do właściwej Placówki Pocztovej.
2. Pracownik Poczty Polskiej importuje dane z tego pliku i odpowiednio je opracowuje (np. sprawdzając definicje umów), a na zakończenie przekazuje klientowi elektroniczne potwierdzenie nadania przesyłek. Jest to plik przesyłek „nadanych”; plik, który Klient wcześniej dostarczył do Placówki Pocztovej z tym, że został on sprawdzony i uzupełniony m.in. o datę nadania i wielkość opłaty za nadanie.
3. Klient może skorzystać z informacji zawartych w pliku przesyłek „nadanych” (importując ten plik zwrótnie w swoim systemie), jednak nie jest to warunek konieczny.

Minimalny zakres czynności oznacza dostarczenie do Placówki Pocztovej pliku XML przesyłek pocztowych, określonych za pomocą konkretnych pól, co opisano w dalszej części tego dokumentu. Plik XML musi być takiej jakości aby System SP2000 (zainstalowany w Placówce Pocztovej) mógł wykonać postawione przed nim zadania.

Na kolejnych stronach tego dokumentu znajdują się opisy pól charakteryzujących poszczególne rodzaje przesyłek pocztowych, które są oferowane przez Poczta Polska i wspierane przez opisywany tutaj interfejs wymiany danych.

<b>RODZAJE PRZESYŁEK</b>	
Obrót krajowy	832 – Pochtex-N 840 – Przesyłka listowa nierejestrowana 841 – Kartka pocztowa 842 – Przesyłka reklamowa 843 – Druk bezadresowy 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością 845 – Przesyłka polecona 846 – Paczka pocztowa 846 – Paczka z zadeklarowaną wartością 866 – Przesyłka na warunkach szczególnych 847 – Paczka pocztowa PLUS 848 – Przesyłka pobraniowa 849 – Próbka towaru 850 – E-PRZESYŁKA 852 – Przesyłka biznesowa
Obrót zagraniczny	831 – EMS zagraniczny 870 – Przesyłka listowa zwykła 872 – Druki, czasopisma 874 – Worek specjalny M 875 – Cekogram 877 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością 879 – Druki, czasopisma z zadekl. wartością 880 – Worek specjalny M z zadekl. wartością 881 – Cekogram z zadekl. wartością 878 – Paczka pocztowa

<b>PLIKI XML</b>	
Przesyłki do nadania	Plik XML adresowany do systemu SP2000. <i>Tworzącym plik XML jest system klienta; importującym plik XML jest system SP2000.</i>
Przesyłki nadane	Plik XML adresowany do systemu Klienta Poczty Polskiej. <i>Tworzącym plik XML jest system SP2000; importującym plik XML jest system klienta (klient nie ma obowiązku importowania tego pliku).</i>

## 4. Plik „Przesyłki do nadania”

Jest to plik XML generowany przez system klienta, przeznaczony dla systemu Poczty Polskiej. Plik zawiera definicje przesyłek pocztowych, które zostały zarejestrowane, jako przesyłki „do nadania”, a które powinny zostać zaimportowane przez system Poczty Polskiej w celu wykonania ich taryfikacji, a następnie ich przetworzenia na przesyłki „nadane”.

Plik przesyłek „do nadania” przeznaczony jest dla dowolnej Placówki Pocztovej, posiadającej system SP2000, posiadający funkcjonalność obsługi plików przesyłek „do nadania”, generowanych przez system klienta, zgodnych ze ściśle określoną strukturą danych.

Nazwa pola (wymienione pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nadawca	Rekord	Informacje o dokumencie/ pliku.	Tak
Struktura	CHAR (3)	Numer wersji struktury w oparciu, o który został utworzony plik XML zawierający definicje przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania. Aktualnym numerem wersji jest 1.6	Tak
Nazwa	CHAR (60)	Nazwa nadawcy przesyłek (podmiotu, który utworzył plik z przesyłkami do nadania).	Tak
NazwaSkrzona	CHAR (10)	Nazwa skrócona nadawcy przesyłek (min 6, max 10 znaków). Dozwolony zakres znaków: a..z,A..Z,0..9 (małe i duże litery, cyfry).	Tak
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi.	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Tak
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości nadawcy przesyłek.	Tak
Kod	NUMBER (5)	Oznaczenie kodu pocztowego nadawcy.	Tak
NIP	NUMBER (10)	NIP nadawcy przesyłek.	Tak
Zrodlo	CHAR (7)	Informacja o systemie tworzącym plik przesyłek „do nadania”. Dla przesyłek eksportowanych z systemu nadawcy wartością pola jest „Nadawca”.	Tak
Guid	CHAR (38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator nadawcy przesyłek.	Tak
Zbior	Rekord	Informacje o zbiorze grupującym przesyłki do nadania.	Tak
Nazwa	CHAR (13)	Nazwa zbioru przesyłek, jaka została nadana przez system; w formacie: dd-mm-rrrr\p (dzień-miesiąc-rok/liczba_porządkowa_zbioru_przesyłek_w_ramach_dnia)	Tak
DataUtworzenia	DATETIME (19)	Data i godzina utworzenia zbioru przesyłek; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Tak
Opis	CHAR (30)	Dowolny opis, jaki został zdefiniowany dla utworzonego zbioru przesyłek.	Nie
IloscPrzesylek	NUMBER (7)	Ilość przesyłek, jakie znajdują się w zbiorze.	Tak

Guid	CHAR (38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator zbioru przesyłek.	Tak
Przesyłka	Rekord	Informacje o pojedynczej przesyłce znajdującej się w zbiorze przesyłek.	Tak
Guid	CHAR (38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator przesyłki.	Tak
Atrybut	Rekord	Informacje o atrybucie przesyłki.	Tak
Typ	CHAR(7)	Może posiadać wartość „Adresat”, wówczas CHAR (7) lub może nie posiadać żadnej wartości (NULL)	Nie
Nazwa	CHAR	Posiada różne wartości i przypisane im długości, które są uzależnione od rodzaju przesyłki i wartości poprzedzającego pola TYP (opisane poniżej).	Tak

Jeśli pole **TYP** posiada wartość „Adresat”, to pole **NAZWA** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nazwa	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Tak
Nazwiall	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Nie
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi..	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Tak
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.	Tak
Kod	NUMBER (5)	Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek.	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy krajów.	Tak

*Grupa pól TYP[Adresat] + NAZWA występują dla różnych rodzajów przesyłek.*

Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Adresat” należy podawać w przypadku przesyłek rejestrowanych, czyli posiadających przypisany nr nadania.

Jeśli pole **TYP** nie posiada żadnej wartości, co oznacza, że posiada wartość pustą (NULL), wówczas pole **NAZWA** przyjmuje różne wartości (charakteryzujące konkretne przesyłki), których występowanie jest uzależnione od rodzaju przesyłki (nie dla wszystkich przesyłek występują takie same pola), co zostało opisane w dalszej części dokumentu.

Pola związane z grupą pól „TYP = adresat + NAZWA” są wymagalne tylko dla przesyłek, których definicja przewiduje występowanie pola „NrNadania”. Jeśli konkretny rodzaj przesyłki nie posiada pola „NrNadania” wówczas podawanie grupy pól „TYP = adresat + NAZWA” nie jest wymagane, ale jednocześnie nie jest zabronione, czyli pola takie mogłyby wystąpić (dane adresowe zawarte w pliku nie są przeszkodą w wykonaniu importu danych z takiego pliku).

Jeśli pole **TYP** posiada wartość „Oplata”, to pole **NAZWA** przyjmuje wartość „Razem”, którą należy rozumieć, jako kwotę, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki; występuje tylko w pliku tworzonym przez system SP2000.

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonych przez system Poczty Polskiej)

Jeśli pole **TYP** posiada wartość „Dostanie”, to pole **NAZWA** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nazwa	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Tak
Nazwall	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Nie
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi..	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Tak
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.	Tak
Kod	NUMBER (5) CHAR (10)	Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek: a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy krajów.	Tak

*Grupa pól TYP[Dostanie] + NAZWA aktualnie występuje dla przesyłek: 846-paczka pocztowa i 847-paczka pocztowa PLUS.*

Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Dostanie” należy podawać w przypadku przesyłek 846 i 847, dla których w polu „Usługi” występuje wartość „Z”.

Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych, które posiadają numer nadania]:

- 832 – Pochtex-N
- 844 - Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- 845 - Przesyłka polecona
- 846 – Paczka pocztowa
- 846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
- 847 – Paczka pocztowa PLUS



- 848 – Przesyłka pobraniowa
- 850 – E-PRZESYŁKA
- 852 – Przesyłka biznesowa
- 866 – Przesyłka na warunkach szczególnych

możliwe będzie powiadamianie nadawcy za pomocą jednej z n/w form powiadamiania

- Email lub
- Faks lub
- SMS lub
- Telefon.

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
FormaPowiadomieniaNadawcy	CHAR (1)	Sposób powiadomienia nadawcy przesyłki: M– SMS E – E-mail F – Faks T - Telefon	Nie (Tak, dla Usługi= O w operacji 850 i usługi D w operacji 832 )
KontaktPowiadomieniaNadawcy	CHAR (50)	Nr telefonu lub adres e-mail.	Nie (Tak, dla Usługi= O w operacji 850 i usługi D w operacji 832 )

Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych, które posiadają numer nadania]:

- 832 – Pocztex-N
- 844 - Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- 845 - Przesyłka polecona
- 846 – Paczka pocztowa
- 846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością
- 847 – Paczka pocztowa PLUS
- 848 – Przesyłka pobraniowa
- 850 – E-PRZESYŁKA
- 852 – Przesyłka biznesowa
- 866 – Przesyłka na warunkach szczególnych

możliwe będzie powiadamianie adresata za pomocą jednej z n/w form powiadamiania

- Email lub
- Faks lub
- SMS lub
- Telefon.

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
FormaPowiadomieniaAdresata	CHAR (1)	Sposób powiadomienia adresata przesyłki: M - SMS E - E-mail F - Faks T - Telefon	Nie (Tak, E-PRZESYŁKI i przesyłki biznesowej z opcją „Odbiór w punkcie”)
KontaktPowiadomieniaAdresata	CHAR (50)	Nr telefonu lub adres e-mail.	Nie (Tak, E-PRZESYŁKI i przesyłki biznesowej z opcją „Odbiór w punkcie”)

### Parametry przesyłek – KRAJOWE

832 - POCZTEX (2012)			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do nowego rodzaju Pocztex-N: 832.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER (10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G - Gotówka K - Z dołu X - Zaliczkowa Q - Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej) <sup>1</sup>
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach. Standardowo max masa to 50000 gramów, a dla terminu Bezpośredni 100000 gramów.	Nie
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Serwis	CHAR (1)	Rodzaj serwisu przesyłki Pocztex-N: E - Ekspres K - Kurier	Tak
KopertaFirmowa	CHAR (1)	Informacja o tym, że przesyłka Pocztex-N jest nadawana w opakowaniu firmowym; wartości: T - tak N - nie	Nie

<sup>1</sup> Pola wyróżnione jasno szarym tłem są polami występującymi w pliku zwrotnym XML, pliku generowanym przez system informatyczny Poczty Polskiej dla systemu informatycznego klienta.

Termin	CHAR (1)	Termin-serwis dla przesyłki: A – Miejski do 3h - do 5 km B – Miejski do 3h - do 10 km C – Miejski do 3h - do 15 km D – Miejski do 3h - powyżej 15 km E – Miejski do 4h - do 10 km F – Miejski do 4h - do 15 km G – Miejski do 4h - do 20 km H – Miejski do 4h - do 30 km J – Miejski do 4h - do 40 km M – Krajowy R – Bezpośredni do 30 kg S – Bezpośredni powyżej 30 do 100 kg X – Ekspres 24	Tak
Odleglosc	NUMBER (4)	Odległość dla nadawanej przesyłki Pocztex-N; podana w kilometrach.	Nie (Tak, dla Termin=R lub S)
UiszczzaOplate	CHAR (1)	Informuje o uiszczającym opłatę za nadanie przesyłki: N – nadawca A – adresat	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: B – Doręczenie w sobotę C – Ostrożnie D – Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu E – Doręczenie we wskazanym dniu F – Doręczenie do (godz) G – Doręczenie 20:00-7:00 H – Doręczenie na wskazaną godz I – Doręczenie do 90 minut J – Odbiór w sobotę M – Ponadgabaryt N – Doręczenie w niedzielę/święto O – Potwierdzenie odbioru P – Pobranie R – Dokumenty zwrotne S – Sprawdzenie zawartości V – Odbiór 20:00-7:00 W – Wartość X – Odbiór w niedzielę/święto Z – Doręczenie do rąk własnych	Nie
SposobPotwDorecz	CHAR (1)	Forma przekazania potwierdzenia doręczenia: S – SMS E – E-mail F – Faks T – Telefon	Nie (Tak, dla Usługi=D)
KontaktPotwDorecz	CHAR (50)	Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia statusu doręczenia przesyłki: Adres E-mail lub Nr telefonu dla form: SMS, E-mail, Faks, Telefon.	Nie (Tak, dla SposobPotwDorecz <> 0)
DataDlaDostarczenia	CHAR (10)	Data planowanego doręczenia przesyłki, w formacie „rrrr-mm-dd”, np. „2012-08-12”	Nie (Tak dla UK=E)
DoreczenieDoGodziny	CHAR (5)	Końcowa godzina doręczenia dla UK=„Doręczenie do godziny”, w formacie „hh:mm”; dostępne wartości: „08:00”, „09:00”, „12:00”	Nie (Tak dla Usługi=F)
DoreczenieNaGodzine	CHAR (5)	Właściwa godzina doręczenia dla UK=„Doręczenie na godzinę”, w formacie „hh:mm”, np. „10:30” dziesiąta trzydzieści.	Nie (Tak dla Usługi=H)

IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Usługi=O)
SposobPotwOdb	CHAR (1)	Sposób przekazania potwierdzenia odbioru, wartości: L – Zw.list Pr. E – Pochtex-N	Nie (Tak, dla Usługi=O)
TerminPotwOdb	CHAR (1)	Termin-serwis potwierdzenia odbioru dla przesyłki przekazywane pocztexem: A – Miejski do 3h - do 5 km B – Miejski do 3h - do 10 km C – Miejski do 3h - do 15 km D – Miejski do 3h - powyżej 15 km E – Miejski do 4h - do 10 km F – Miejski do 4h - do 15 km G – Miejski do 4h - do 20 km H – Miejski do 4h - do 30 km J – Miejski do 4h - do 40 km X – Ekspres 24	Nie (Tak dla SposobPotwOdb=E)
SposobPobrania	CHAR (1)	Forma przekazania kwoty pobrania: P – Na wskazany adres S – Na rachunek bankowy	Nie (Tak dla Usługi=P)
KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem przesyłki do Adresata; podana w groszach, max 2000000 groszy.	Nie (Tak, SposobPobrania < 0)
SposobDoreczeDok	CHAR (1)	Forma przekazania dokumentów zwrotnych dla UK=R 1 – Pochtex-N 2 – List	Nie (Tak dla Usługi=R)
RodzajList	CHAR (1)	Rodzaj listu wykorzystanego do realizacji UK=R i wybranego sposobu doręczenia=List. A – List zwykły ekonomiczny B – List zwykły priorytetowy C – List polecony ekonomiczny D – List polecony priorytetowy	Nie (Tak dla SposobDoreczDok=2)
TerminDlaZwrotuDok	CHAR (1)	Termin dla zwrotu podpisanych dokumentów: A – Miejski do 3h - do 5 km B – Miejski do 3h - do 10 km C – Miejski do 3h - do 15 km D – Miejski do 3h - powyżej 15 km E – Miejski do 4h - do 10 km F – Miejski do 4h - do 15 km G – Miejski do 4h - do 20 km H – Miejski do 4h - do 30 km J – Miejski do 4h - do 40 km R – Bezpośredni do 30 kg S – Bezpośredni powyżej 30 do 100 kg X – Ekspres 24	Nie (Tak, dla Usługi=R)
OdlegloscDlaZwrotuDok	NUMBER (7)	Odległość dla zwrotu podpisanych dokumentów, dla Pochtex – Bezpośredni	Nie (Tak dla TerminDlaZwrotuDok = R lub S)
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach; max 2000000 groszy.	Nie (Tak, dla Usługi=W)
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)

DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

<b>840 - Przesyłka listowa nierejestrowana</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka listowa nierejestrowana”: 840.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER (10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Z – Znaczkami F – Frankownica UP G – Gotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)

DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak

### 841 – Kartka pocztowa

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Kartka pocztowa”: 841.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER (10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER (10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Z – Znaczkami F – Frankownica UP G – Gotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Ilosc	NUMBER (7)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak

### 842 – Przesyłka reklamowa

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka reklamowa”: 842.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie

KartaUmowy	NUMBER (10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (7)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa F – Frankownica UP G – Gotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak

### 843 – Druk bezadresowy

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Druk bezadresowy”: 843.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa F – Frankownica UP G – Gotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Pakiety	NUMBER (7)	Liczba pakietów	Nie
Strefa	CHAR (1)	Doręczenie w terminie: S – standardowym U – umownym	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (5)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”. Maksymalna liczba druków bezadresowych do jednego adresata dla tego rodzaju przesyłki to 10000.	Tak
PunktyDorecz	NUMBER (3)	Liczba sprawdzonych punktów doręczeń.	Nie
Placowki	NUMBER (4)	Liczba placówek doręczających.	Nie

Usługi	CHAR (11)	Czynności dodatkowe, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: D – sprawdzenie doręczenia za punkt T – raport z wykonania zlecenia doręczenia druków bezadresowych	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)

<b>844 - Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością”: 844.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa G – Gotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: O – potwierdzenie odbioru Z – żądanie zwrotu/dostania W – zadeklarowana wartość L – jak za polecenie	Nie



Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Tak, dla Usługi=W
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierżeń odbioru.	Nie (Tak, dla Usługi=O)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

<b>845 - Przesyłka polecona</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka polecona”: 845.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Z – znaczkami F – Frankownica UP G – Gotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak N – nie	Tak

EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: Z – żądanie zwrotu/dostania R – polecenie O – potwierdzenie odbioru	Tak
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierżeń odbioru.	Nie (Tak, dla Usługi=O)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

<b>846 – Paczka pocztowa</b> <b>846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Paczka pocztowa”: 846.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa F – Frankownica UP Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak

NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”; wartości: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: Z – żądanie zwrotu/dostania O – potwierdzenie odbioru W – Zadeklarowanie wartości	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Uslugi=W)
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Uslugi=O)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „2”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			
Pola związane z grupą pól – TYP= dostanie + NAZWA			

### 866 – Przesyłka na warunkach szczególnych

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka na warunkach szczególnych”: 866.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie

Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa F – Frankownica UP Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Uslugi	CHAR (8)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: W – zadeklarowanie wartości O – potwierdzenie odbioru	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Uslugi=W)
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Uslugi=O)
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

### 847 – Paczka pocztowa PLUS

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Paczka pocztowa PLUS”: 847.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie

Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa F – Frankownica UP Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: Z – żądanie zwrotu/dostania W – zadeklarowanie wartości O – potwierdzenie odbioru	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Usługi=W)
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Usługi=O)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			
Pola związane z grupą pól – TYP= dostanie + NAZWA			

848 – Przesyłka pobraniowa			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Paczka pobraniowa”: 848.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie

KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem przesyłki pobraniowej, podana w groszach.	Tak
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
SposobPobrania	CHAR (1)	Informuje o tym, jaki jest sposób przekazania kwoty pobrania; wartości: P – Pobranie na wskazany adres S – Pobranie na rachunek bankowy	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: S – sprawdzenie zawartości W – zadeklarowanie wartości K – ostrożnie O – potwierdzenie odbioru	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Usługi=W)
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Usługi=O)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

### 849 – Próbka towaru

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Próbka towaru”: 849.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie

KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Strefa	CHAR (1)	Doręczenie w terminie: S – standardowym U – umownym	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc			
PunktyDorecz	NUMBER (3)	Liczba sprawdzonych punktów doręczeń.	Nie
Placowki	NUMBER (4)	Liczba placówek doręczających.	Nie
Pakiety	NUMBER (7)	Liczba pakietów.	Nie
Usługi	CHAR (11)	Czynności dodatkowe, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: T – raport z wykonania zlecenia J – sprawdz.doręczenia w ob. zwartej zab. G – sprawdzenie doręczenia na jednej ulicy D – sprawdz.doręczenia w ob. rozprosz.zab.	Nie
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak

### 850 – E-PRZESYŁKA

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „E-PRZESYŁKA”: 850.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
SposobPobrania	CHAR (1)	Informuje o tym, jaki jest sposób przekazania kwoty pobrania dla E-Przesyłki; wartości: T - Standard P – Pobranie na wskazany adres S – Pobranie na rachunek bankowy	Nie, tak Jeśli niewypełnione, to zakłada się, że wybrano „T”

KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem e-przesyłki, podana w groszach	Nie (Tak dla SposobPobrania = P lub S)
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
SposobPowiadomieniaAdresata	CHAR (1)	Sposób powiadomienia adresata o nadejściu przesyłki: M – SMS E – e-mail	Tak
KontaktAdresata	CHAR (50)	Nr telefonu komórkowego lub adres e-mail.	Tak
KodUP	NUMBER (5)	Kod pocztowy urzędu wydania przesyłki	Tak
MiejscowoscUP	CHAR (30)	Nazwa urzędu wydania przesyłki	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: S – sprawdzenie zawartości W – zadeklarowanie wartości K – ostrożnie O – potwierdzenie wydania/ zwrotu	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Usługi=W)
SposobPowiadomieniaNadawcy	CHAR (1)	Sposób przekazania potwierdzenia wydania/ zwrotu nadawcy przesyłki: M – SMS E – e-mail	Nie (Tak, dla Usługi=O)
KontaktNadawcy	CHAR (50)	Nr telefonu komórkowego lub adres e-mail.	Nie (Tak, dla SposobPowiadomieniaNadawcy =M lub E)
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

### 852 – Przesyłka biznesowa

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka biznesowa”: 852.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Tak
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie



Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki biznesowej: K – Z dołu B – Bezgotówkowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
SposobPobrania	CHAR (1)	Informuje o tym, jaki jest to rodzaj przesyłki biznesowej; wartości: T – Standard S – Pobranie na rachunek bankowy	Tak
KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem Przesyłki Biznesowej, podana w groszach.	Nie (Tak dla SposobPobrania = S)
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie Tak (dla Usługi = W)
Strefa	CHAR (3)	Dotyczy gabarytu przesyłki biznesowej: XS – gabaryt XS S – gabaryt S M – gabaryt M L – gabaryt L XXL – gabaryt XXL	Tak
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Tak
SposobPowiadomieniaAdresata	CHAR (1)	Sposób powiadomienia adresata o nadejściu przesyłki: M – SMS	(Tak, jeśli pole PniUP <> null)
KontaktAdresata	NUMBER (9)	Nr telefonu komórkowego.	(Tak, jeśli pole SposobPowiadomieniaAdresata <> null)
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: S – sprawdzenie zawartości W – zadeklarowanie wartości K – ostrożnie	Nie (S – dostępne tylko dla SposobPobrania=S)
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Usługi=W)
WieloPaczkaGuid	NUMBER (38)	Unikalny identyfikator łączący wszystkie przesyłki w ramach przesyłki wielopaczkowej. (Każdy zestaw paczek powinien posiadać wspólny ale unikalny w ramach pliku GUID.) Minimalna ilość przesyłek z tym samym GUID to 5	Nie
WieloPaczkaNumer	NUMBER(4)	Kolejny numer paczki przy usłudze wielopaczkowości	Nie, Tak jeżeli występuje parametr WieloPaczkaGuid
Nrb	CHAR(26)	Numer rachunku bankowego na który ma być zrealizowane pobranie	Nie
PrzelewTytuł	CHAR(30)	Tytuł do przelewu	Nie
PniUP	NUMBER (7)	Pni (z EJP) urzędu wydania przesyłki	Nie  Nie występuje jeżeli występuje wartość pola WieloPaczkaGuid

DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
<p>Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA</p> <p>Dla przesyłki biznesowej może wystąpić kontekst wielopaczkowości (powiązanie min 5 przesyłek w grupę, charakteryzujących się występowaniem tego samego adresu adresata) dlatego tylko jedna przesyłka z konkretnej wielopaczki posiadała będzie adres adresata. Domyślnie pozostałe przesyłki w ramach tej samej wielopaczki posiadać będą ten sam adres adresata.</p>			

## Parametry przesyłek – ZAGRANICZNE

831 – EMS zagraniczny			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „EMS”: 831.	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Typ	CHAR (1)	Rodzaj przesyłki, wartości: Z – zwykły X – dokument pack Y – kilo pack	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Strefa	CHAR (3)	Oznaczenie strefy cenowej odpowiadającej Krajowi przeznaczenia.	Tak
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

<b>870 - Przesyłka listowa zwykła</b> <b>872 - Druki, czasopisma</b> <b>874 - Worek specjalny M</b> <b>875 - Cekogram</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju: „Przesyłka listowa zwykła”: 847 „Druki, czasopisma”: 872 „Worek specjalny M”: 874 „Cekogram”: 875.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Z – Znaczkami F – Frankownica UP Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Posterestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: R – polecenie O – potwierdzenie odbioru E – ekspres	Nie (jeśli wybrano Usługi=O, to Usługi=R też jest wybrane)
Iloscpotwodb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Uslugi=O)
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
Datanadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)

Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

<b>877 - Przesyłka listowa z zadekl. Wartością 879 - Druki, czasopisma z zadekl. Wartością 880 - Worek specjalny M z zadekl. Wartością 881 - Cekogram z zadekl. wartością</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju: Przesyłka listowa z zadekl. wartością: 877 Druki, czasopisma z zadekl. wartością: 879 Worek specjalny M z zadekl. wartością: 880 Cekogram z zadekl. wartością: 881.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
Posterestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: O – potwierdzenie odbioru W – zadeklarowanie wartości L – jak za polecenie E - ekspres	Tak (Uslugi=W i Uslugi=L domyślnie wybrane)
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Uslugi=O)

Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

<b>878 - Paczka pocztowa</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Paczka pocztowa”: 878.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
Oplacenie	CHAR (1)	Symbol formy opłacenia przesyłki: G – Gotówkowa N – Frankownica K – Z dołu B – Bezgotówkowa X – Zaliczkowa S – Służbowa F – Frankownica UP C – Consignment Q – Z góry	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: W – zadeklarowanie wartości U – utrudniona manipulacja O – potwierdzenie odbioru	Nie
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Nie (Tak, dla Uslugi=O)

Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATE (10)	Data nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-dd	Tak (dla pliku tworzonoego przez system Poczty Polskiej)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			

**Uwagi:**

- a) wszystkie masy podawane są w gramach.
- b) wszystkie wartości kwotowe podawane są w groszach.
- c) usługi komplementarne prezentowane są, jako łańcuch zawierający symbole usług.
- d) kod pocztowy polski podawany jest bez kreski rozdzielającej.
- e) jeśli w polu „Umowa” nie występuje żadna wartość, oznacza to nadanie przesyłek „bez Umowy”.

## 5. Plik „Przesyłki nadane”

Jest to plik XML generowany przez system informatyczny Poczty Polskiej, który jest przeznaczony dla systemu należącego do Klienta Poczty Polskiej. Plik zawiera definicje przesyłek pocztowych w takiej postaci, w jakiej zostały one ostatecznie przyjęte do nadania w Placówce Pocztovej.

Informacje o przesyłkach „nadanych” zawarte w pliku zwrotnym, wzbogacone są o pola wykazujące kwotę uiszczoną za nadanie każdej przesyłki oraz datę nadania przesyłki.

Nazwa pola (wymienione pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nadawca	Rekord	Informacje o dokumencie/ pliku.	Tak
Struktura	CHAR (3)	Numer wersji struktury w oparciu, o który został utworzony plik XML zawierający definicje przesyłek pocztowych. Numer wersji jest ustalany przez projektantów systemu.  Aktualnie jest to 1.6	Tak
Nazwa	CHAR (60)	Nazwa nadawcy (podmiotu, dla którego utworzony został plik z przesyłkami do nadania).	Tak
NazwaSkrocona	CHAR (10)	Nazwa skrócona nadawcy przesyłek.	Tak
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek.	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Tak
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Oznaczenie miejscowości nadawcy.	Tak
Kod	NUMBER (5)	Oznaczenie kodu pocztowego.	Tak
NIP	NUMBER (10)	NIP nadawcy przesyłek.	Tak
Zrodlo	CHAR	Informacja o systemie tworzącym plik przesyłek do nadania. Dla przesyłek eksportowanych z systemu Poczty Polskiej wartością pola jest „POCZTA”.	Tak
Guid	CHAR	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator przesyłki.	Tak
Zbior	Rekord	Informacje o zbiorze grupującym przesyłki do nadania.	Tak
Nazwa	CHAR (13)	Nazwa zbioru, jaka została nadana przez system; w formacie: dd-mm-rrrr\lp	Tak
DataUtworzenia	DATETIME (19)	Data i godzina utworzenia zbioru przesyłek; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Tak
Opis	CHAR (30)	Opis, jaki został zdefiniowany dla zbioru przesyłek.	Nie
IloscPrzesylek	NUMBER (7)	Ilość przesyłek, jakie znajdują się w zbiorze.	Tak
Guid	CHAR	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator przesyłki.	Tak



Przesyłka	Rekord	Informacje o pojedynczej przesyłce znajdującej się w zbiorze przesyłek.	Tak
Guid	CHAR	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator przesyłki.	Tak
Atrybut	Rekord	Informacje o atrybucie przesyłki.	Tak
Typ	CHAR	Może posiadać wartość „Adresat”, jej brak (NULL), lub „Oplata”	Tak
Nazwa	CHAR	Posiada różne wartości, które są uzależnione od rodzaju przesyłki i wartości pola Typ.	Tak

Jeśli pole **TYP** posiada wartość „Oplata”, to pole **NAZWA** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Razem	NUMBER	Całkowita kwota, jaką uiszcza Nadawca w związku z nadaniem przesyłki pocztowej.	Tak
Pobranie	NUMBER	Aktualnie, ze względu na zmiany sposobie obsługi przesyłki 832 i konieczności pozostawienia niezmienionego XSD, pole „Pobranie” występuje, jednak posiada wartość „0”.	Nie; Tak dla 832

*Grupa pól TYP[Oplata] + NAZWA występuje dla różnych rodzajów przesyłek.*

## 6. Schemat XSD


Wymiana informacji o przesyłkach przeznaczonych „do nadania” oraz o przesyłkach „nadanych”, realizowana między systemami SP2000 oraz systemami Klientów Poczty Polskiej, odbywa się zgodnie z następującym schematem XSD



NadawcaII.xsd

## 7. Nazwa pliku

Informacje o przesyłkach, opisane w tym dokumencie, zapisywane są pod postacią pliku XML; nazwa takiego pliku powinna być zgodna z określonym schematem:



Rysunek 2. Nazewnictwo pliku przesyłek.

A – data utworzenia pliku, gdzie rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień

b – czas utworzenia pliku, gdzie gg – godzina, mm – minuty, ss – sekundy

c – nazwa skrócona identyfikująca klienta; min 6 znaków max 10 znaków

d – rozszerzenie pliku

Części „a” „b” i „c” połączone są znakiem podkreślenia „\_”.

### Przykład:

090706\_111557\_kwiatek.xml, gdzie

- 090706 – oznacza 6 lipca 2009 (data utworzenia pliku)
- 111557 – oznacza godzinę 11:15 i 57 sekund (czas utworzenia pliku)
- kwiatek – ciąg znaków odpowiadających nazwie skróconej klienta (np. Sklep spożywczy „Kwiatek”)

## 8. Historia zmian dokumentu

DATA	AUTOR	ZMIANY
19-04-2010	Krzysztof Bartyś	Utworzenie dokumentu.
26-04-2010	Krzysztof Bartyś	Modyfikacja dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Na str. 6 dla pól Dom i Lokal zmieniono długości tych pól z 5 na 11 znaków.</li> <li>o Na str. 7 dla pól Dom i Lokal zmieniono długości tych pól z 5 na 11 znaków.</li> <li>o Usunięto nieoferowane już rodzaje przesyłki Pocztex: X – 0,5 kilo pack, Y – kilo pack, M – maxi pack 50</li> <li>o Dla przesyłki 814-Przesyłka dworcowa, dla pola NrNadania rozszerzono definicję pola o CHAR(20).</li> <li>o Dla przesyłki 842 – Przesyłka reklamowa, dla pola „Opłacenie” zmieniono definicję długości pola z CHAR(25) na CHAR(1)</li> <li>o Dla przesyłki 850 – E-PRZESYŁKA, dla pola „Usługi” zmieniono definicję długości pola z CHAR(1) na CHAR(8)</li> <li>o Z definicji przesyłek: 839, 840, 841, 842 i 843 usunięto odwołania do pól danych adresowych adresata przesyłki</li> <li>o Na str. 31 dla pól Dom i Lokal zmieniono długości tych pól z 5 na 11 znaków.</li> </ul>
28-04-2010	Krzysztof Bartyś	Dodano rozdział „7. Nazwa pliku”. Na str 6, w pkt 4, w sekcji „Zbior” dla pola „Nazwa” – uzupełniono opis dla lp.
13-05-2010	Krzysztof Bartyś	Dla pola Ulica zmieniono jego długość na CHAR(35) oraz określono wymagalność zawartości tego pola na „Nie”.
12-10-2010	Krzysztof Bartyś	Utworzenie nowej wersji dokumentu związanej z uszczegółowieniem opisu pola NazwaSkocona.
02-12-2010	Krzysztof Bartyś	Utworzenie nowej wersji dokumentu ze względu na korekty treści dokumentu: 812 – usunięto powtórzoną UK=N; 843 – zmiana długości dla pola Ilosc Number; 850- zmiana wartości symboli dla pola „SposobPobrania”: S – Pobranie na rachunek bankowy, P – Pobranie na wskazany adres.
23-12-2010	Krzysztof Bartyś	Rozszerzenie zakresu wysyłanych danych o informacji o adresie dostania, dla przesyłek 846 i 847.
17-02-2011	Krzysztof Bartyś	Zmiana długości pola „Usługi” z 8 na 11 znaków dla wszystkich rodzajów przesyłek gdzie takie pole występuje. Zmiana opisu usług komplementarnych „P” i „G” dla przesyłki 812.
18-03-2011	Krzysztof Bartyś	Uzupełnienie dokumentu o opis pola „Razem” będącego polem typu „Oplata” (str. 8)
24-05-2011	Krzysztof Bartyś	Zmiana wartości symboli pola „SposobPobrania”: a) „S” zmieniono na „P” b) „P” zmieniono na „S”

01-07-2011	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 844 dodano pole „Wartosc”. Zmieniono opis pola „SposobPobrania” dla 812.
01-09-2011	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 844, dla pola „Wartość” dodano opis, typ danych, długość pola i wymagalność.
12-09-2011	Krzysztof Bartyś	Uwzględnienie w opisie nowych usług pocztowych: 852 - Przesyłka Biznesowa oraz 851 - Przesyłka Gabarytowa.
10-10-2011	Krzysztof Bartyś	Opracowanie ostatecznej wersji specyfikacji wymiany danych dla przesyłki 852 (zatwierdzone mailem T.Kobyliński z dnia 10.10.2011).
16-11-2011	Krzysztof Bartyś	Zmiana wymagalności pola NrNadania z „nie” na „tak”. W rozdziale 6 wstawiono aktualny plik „NadawcaII.xsd”
17-11-2011	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 852, dla pola „KontaktAdresata” zmieniono typ i długość pola z „CHAR (50)”, na „NUMBER (9)”.
17-11-2011	Alicja Karczewska	Dodanie pól: a) FormaPowiadomieniaNadawcy b) KontaktPowiadomieniaNadawcy c) FormaPowiadomieniaAdresata d) KontaktPowiadomieniaAdresata e) KontaktPotwDorecz
07-12-2011	Krzysztof Bartyś	Usunięcie pól opisu dla przesyłki 814-Przesyłka dworcowa. Zmiany opisu kolumny „Wymagana zawartość dla pól: SposobPowiadomieniaAdresata i KontaktAdresata.
04-04-2012	Krzysztof Bartyś	Uzupełnienie dokumentu o listę pól dla przesyłki 832.
13-07-2012	Krzysztof Bartyś	Uzupełnienie przesyłki 832 o pole UiszczOplate.
17-07-2012	Krzysztof Bartyś	Usunięto pola dla przesyłki 812.