



**Interfejs wymiany danych  
plików \*.xml generowanych dla  
„poczekalni” systemu SP2000  
v. 1.07.04**

POSTDATA S.A.  
ul. Fabryczna 1A  
85-741 Bydgoszcz  
tel. 0-52 / 370-57-57  
fax.0-52 / 370-57-77

Oddział w Gdańsku  
ul. Kołobrzeska 32  
80-394 Gdańsk,  
tel. 0-58 / 32-60-430  
fax.0-58 / 32-01-307

---

# Spis treści

1. O dokumencie .....	3
1.1. Cel dokumentu .....	3
1.2. Zakres dokumentu .....	3
1.3. Aspekty prawne.....	3
2. Wstęp.....	4
3. Plik przesyłek do nadania dla „poczekalni” .....	5
3.1. Parametry przesyłek – krajowe.....	12
3.2. Parametry przesyłek – zagraniczne .....	26
4. Schemat XSD .....	33
5. Nazwa pliku.....	34
6. Historia zmian dokumentu .....	35

---

## **1. O dokumencie**

### **1.1. Cel dokumentu**

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie struktury pól, jakie powinny znaleźć się w plikach \*.xml generowanych przez Elektroniczny Nadawca dla tzw. „poczekalni” systemu SP2000.

### **1.2. Zakres dokumentu**

Zakresem dokumentu są tylko te rodzaje przesyłek pocztowych, które po zaimportowaniu w systemie SP2000 zasilą grupę przesyłek, które mogą być tworzone w trybie „Normalnym”. Oznacza to, że nie znajdują się tu przesyłki, których nadanie wiąże się z powołaniem się na umowę zaimportowaną z MRUm.

Dokument powstał na podstawie aktualnej wersji dokumentu IWD, poprzez usunięcie zbędnych informacji, z punktu widzenia potrzeby rejestracji przesyłek w trybie „Normalnym”.

### **1.3. Aspekty prawne**

Autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej przysługują POSTDATA S.A. i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz.83).

---

## 2. Wstęp

Przesyłki do nadania należy utożsamiać z plikiem \*.xml adresowanym do systemu SP2000 zawierającym dane o przesyłkach, które zostaną fizycznie nadane w placówce pocztowej. Tworzącym plik \*.xml dla tzw. „poczekalni” systemu SP2000 jest Elektroniczny Nadawca. Importującym plik \*.xml z „poczekalni” jest system SP2000.

Na kolejnych stronach niniejszego dokumentu znajdują się opisy pól charakteryzujących poszczególne rodzaje przesyłek pocztowych.

RODZAJE PRZESYŁEK	
Obrót krajowy	833 – Usługa Pocztaowa 834 – Usługa Pocztex 835 - Paczka MINI 837 – Paczka+ 840 – Przesyłka listowa nierejestrowana 841 – Kartka pocztowa 843 – Druk bezadresowy 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością 845 – Przesyłka polecona 846 – Paczka pocztowa 846 – Paczka z zadeklarowaną wartością
Obrót zagraniczny	831 – EMS zagraniczny 869 – GLOBAL Expres 870 – Przesyłka listowa zwykła 874 – Worek specjalny M 875 – Cekogram 877 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością 878 – Paczka pocztowa

### 3. Plik przesyłek do nadania dla „poczekalni”

Plik przesyłek do nadania jest tworzony przez Elektroniczny Nadawca, który jest utrzymywany przez Poczta Polska S.A. Jest to plik \*.xml zawierający definicje przesyłek pocztowych, które zostaną przekazane do „poczekalni” systemu SP2000, jako przesyłki „do nadania”. Po ich zaimportowaniu z „poczekalni” oraz po wykonaniu czynności edycyjno-kontrolnych, zostaną one przetworzone w przesyłki „nadane”.

Nazwa pola	Typ	Opis	Wymagana zawartość <sup>1</sup>
Nadawca	Rekord	Informacje o dokumencie/ pliku.	Tak
Struktura	CHAR (3)	Numer wersji struktury w oparciu, o który został utworzony plik XML zawierający definicje przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania. Aktualnym numerem wersji jest 1.7	Tak
Nazwa	CHAR (60)	W przypadku klienta indywidualnego pole zawiera Nazwisko i imię nadawcy przesyłek.	Tak
NazwaSkrocona	CHAR (10)	W przypadku klienta indywidualnego pole zawiera 6 pierwszych znaków z nazwiska i 4 pierwsze znaki imienia nadawcy przesyłek.	Tak
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi.	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Nie
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości nadawcy przesyłek.	Tak
Kod	NUMBER (5)	Oznaczenie kodu pocztowego nadawcy.	Tak
NIP	NUMBER (10)	W przypadku klienta indywidualnego pole zawiera „0000000000” (ciąg 10-ciu zer).	Tak
Zrodlo	CHAR (7)	Dla przesyłek importowanych do POCZEKALNI wartością pola jest "NADAWCA".	Tak
Guid	CHAR (38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator nadawcy przesyłek.	Tak
WeryfikacjaPlatnosci	Atrybut CHAR(1)	Informuje o tym, czy przesyłka wymaga weryfikacji płatności: T – tak N – nie Wartość pusta – nie dotyczy	Nie
Zbior	Rekord	Informacje o zbiorze grupującym przesyłki do nadania.	Tak
Nazwa	CHAR (13)	Nazwa zbioru przesyłek, jaka została nadana przez system; w formacie: dd-mm-rrrr\lp (dzień-miesiąc-rok/liczba_porządkowa_zbioru_przesyłek_w_ramach_dnia)	Tak
DataUtworzenia	DATETIME (19)	Data i godzina utworzenia zbioru przesyłek; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Tak
Opis	CHAR (30)	Dowolny opis, jaki został zdefiniowany dla utworzonego zbioru przesyłek.	Nie
IloscPrzesyłek	NUMBER (7)	Ilość przesyłek, jakie znajdują się w zbiorze.	Tak

<sup>1</sup> Jeśli w kolumnie „Wymagana zawartość” znajduje się „Tak” oznacza to konieczność posiadania wartości pola (jeśli to pole już wystąpi w pliku); nie oznacza to wymagalności wystąpienia tego pola.

Guid	CHAR (38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator zbioru przesyłek.	Tak
Przesyłka	Rekord	Informacje o pojedynczej przesyłce znajdującej się w zbiorze przesyłek.	Tak
Guid	CHAR (38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator przesyłki.	Tak
Atrybut	Rekord	Informacje o atrybucie przesyłki.	Tak
Typ	CHAR(7)	Może posiadać wartość „Adresat”, wówczas CHAR (7) lub może nie posiadać żadnej wartości (NULL)	Nie
Nazwa	CHAR	Posiada różne wartości i przypisane im długości, które są uzależnione od rodzaju przesyłki i wartości poprzedzającego pola TYP (opisane poniżej).	Tak

Jeśli pole **Typ** posiada wartość „Adresat”, to pole **Nazwa** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nazwa	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Tak
Nazwall	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Nie
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi.	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Nie
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy krajów.	Tak
Kod	NUMBER (5)	Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek. a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA	Tak, dla Kraj = POLSKA Nie, dla Kraj <> POLSKA
Wezel	CHAR(2)	Kod węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 2 znaków.	Nie
WezelPNI	CHAR(7)	PNI węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
TypKierowania	CHAR(1)	Typ Kierowania. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 1 znaku.	Nie
DER	CHAR(2)	Kod węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 2 znaków.	Nie
DERPNI	CHAR(7)	PNI węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
PRP	CHAR(2)	Kod punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 2 znaków.	Nie
PRPPNI	CHAR(7)	PNI punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
UP	CHAR(4)	Kod urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 4 znaków.	Nie
UPPNI	CHAR(7)	PNI urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
Rejon	CHAR(3)	Numer rejonu doręczeń w ramach danego urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 3 znaków.	Nie

---

Pola związane z grupą pól „Typ = adresat + Nazwa” są wymagane tylko dla przesyłek, których definicja przewiduje występowanie pola „NrNadania”. Jeśli konkretny rodzaj przesyłki nie posiada pola „NrNadania” wówczas podawanie grupy pól „Typ = adresat + Nazwa” nie jest wymagane, ale jednocześnie nie jest zabronione, czyli pola takie mogłyby wystąpić (dane adresowe zawarte w pliku nie są przeszkodą w wykonaniu importu danych z takiego pliku).

Jeśli pole **Typ** nie posiada żadnej wartości, co oznacza, że posiada wartość pustą (NULL), wówczas pole **Nazwa** przyjmuje różne wartości (charakteryzujące konkretne przesyłki), których występowanie jest uzależnione od rodzaju przesyłki (nie dla wszystkich przesyłek występują takie same pola), co zostało opisane w dalszej części dokumentu.

Jeśli pole **Typ** posiada wartość „Dostanie”, to pole **Nazwa** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nazwa	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Tak
Nazwall	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata (odbiorcy), dla którego przeznaczona jest przesyłka pocztowa.	Nie
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi.	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu nadawcy przesyłek.	Nie
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek.	Nie
Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek.	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na podstawie listy krajów.	Tak
Kod	NUMBER (5) CHAR (10)	Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy przesyłek: a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA	Tak
Wezel	CHAR(2)	Kod węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 2 znaków.	Nie
WezelPNI	CHAR(7)	PNI węzła oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
TypKierowania	CHAR(1)	Typ Kierowania. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 1 znaku.	Nie
DER	CHAR(2)	Kod węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 2 znaków.	Nie
DERPNI	CHAR(7)	PNI węzła pomocniczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
PRP	CHAR(2)	Kod punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 2 znaków.	Nie
PRPPNI	CHAR(7)	PNI punktu przeładunku. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
UP	CHAR(4)	Kod urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 4 znaków.	Nie
UPPNI	CHAR(7)	PNI urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 7 znaków.	Nie
Rejon	CHAR(3)	Numer rejonu doręczeń w ramach danego urzędu oddawczego. Pole z dowolną zawartością nieprzekraczającą 3 znaków.	Nie

Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Dostanie” należy podawać w przypadku przesyłki 844, 845, 846, dla których w polu „Usługi” występuje wartość „Z”.

Jeśli pole **Typ** posiada wartość „Pobranie”, to pole **Nazwa** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
Nazwa	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata pobrania, dla którego przeznaczona jest kwota pobrania	Tak
Nazwall	CHAR (30)	Nazwa/ imię i nazwisko adresata pobrania, dla którego przeznaczona jest kwota pobrania.	Nie
Ulica	CHAR (35)	Nazwa ulicy adresata pobrania lub nazwa miejscowości w przypadku sytuacji niewystępowania ulic np. na wsi.	Nie
Dom	CHAR (11)	Oznaczenie domu adresata pobrania.	Nie
Lokal	CHAR (11)	Oznaczenie lokalu adresata pobrania	Nie



Miejscowosc	CHAR (30)	Nazwa miejscowości adresata pobrania	Tak gdy sposób pobrania = „Na wskazany adres”
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju adresata pobrania; wybierana na podstawie listy krajów.	Tak gdy sposób pobrania = „Na wskazany adres”
Kod	NUMBER (5) CHAR (10)	Oznaczenie kodu pocztowego adresata pobrania: a) NUMBER (5) dla Kraj=POLSKA b) CHAR (10) dla Kraj <> POLSKA	Tak gdy sposób pobrania = „Na wskazany adres”

Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Pobranie” należy podawać w przypadku przesyłek rejestrowanych w operacjach: 833, 834, 837 ze sposobem pobrania:

- “Na wskazany adres” - cały adres:
- “Na rachunek bankowy” – tylko nazwa adresata pobrania [Nazwa].

Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych, które posiadają numer nadania]:

- 833 – Usługa Poczta
- 834 – Usługa Poczta
- 835 – Paczka MINI
- 837 – Paczka+
- 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- 845 – Przesyłka polecona
- 846 – Paczka pocztowa
- 846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością

możliwe będzie powiadamianie nadawcy za pomocą jednej z n/w form powiadamiania

- Email lub
- Faks lub
- SMS lub
- Telefon

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
FormaPowiadomieniaNadawcy	CHAR (1)	Sposób powiadomienia nadawcy przesyłki: M- SMS E – E-mail F – Faks T – Telefon	Nie (Tak, dla Usługi = D w operacji 832)
KontaktPowiadomieniaNadawcy	CHAR (50)	Nr telefonu lub adres e-mail.	Nie (Tak, dla Usługi = D w operacji 832)

Dla krajowych operacji nadania przesyłek rejestrowanych [dla typów przesyłek krajowych, które posiadają numer nadania]:

- 833 – Usługa Poczta
- 834 – Usługa Poczta
- 835 – Paczka MINI
- 837 – Paczka+
- 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- 845 – Przesyłka polecona
- 846 – Paczka pocztowa
- 846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością

możliwe będzie powiadamianie adresata za pomocą jednej z n/w form powiadamiania

- Email lub
- Faks lub
- SMS lub
- Telefon

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
FormaPowiadomieniaAdresata	CHAR (1)	Sposób powiadomienia adresata przesyłki: M - SMS E – E-mail F – Faks T – Telefon	Nie (Tak dla ekstra paczki z opcją „Odbiór w punkcie”)
KontaktPowiadomieniaAdresata	CHAR (50)	Nr telefonu lub adres e-mail.	Nie

			(Tak dla ekstra paczki z opcją „Odbiór w punkcie”)
--	--	--	--

Jeśli pole **TYP** posiada wartość „DaneEPO”, to pole **NAZWA** przyjmuje wartości:

Nazwa pola (pola zawsze występują w pliku)	Typ	Opis	Wymagana zawartość
IdOperatoraPocztowego	CHAR(50)	Identyfikator operatora pocztowego	Nie
MSDom	CHAR(11)	Numer domu z adresu jednostki	Nie
MSIDJednostka	CHAR(50)	Identyfikator jednostki	Nie
MSIDKartaEPO	CHAR(38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator karty EPO	Nie
MSIDPrzesylka	CHAR(38)	Globally Unique Identifier (identyfikator unikatowy globalnie). Unikalny identyfikator przesyłki.	Nie
MSKodPocztowy	CHAR(10)	Kod pocztowy z adresu jednostki	Nie
MSLokal	CHAR(11)	Numer lokalu z adresu jednostki	Nie
MSMiasto	CHAR(50)	Nazwa miejscowości z adresu jednostki	Nie
MSNazwaJednostki	CHAR(110)	Nazwa jednostki	Nie
MSUlica	CHAR(50)	Nazwa ulicy z adresu jednostki	Nie
Pismo	CHAR(255)	Oznaczenie pisma	Nie
Rodzaj	CHAR(255)	Oznaczenie zawartości przesyłki	Nie
Sygnatura	CHAR(50)	Sygnatura akt	Nie
MSTermin	CHAR(50)	Termin	Nie
Wydział	CHAR(50)	Nazwa wydziału	Nie

### 3.1. Parametry przesyłek – krajowe

833 – Usługa Poczтовая			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej rodzaju „833 Usługa Poczтовая”.	Tak
Ilość	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość = 1	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach. Maksymalna wartość wynika z cennika.	Nie
Strefa	CHAR (1)	<b>Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A</b>	<b>Tak</b>
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Termin	CHAR (3)	Termin dla Przesyłki pocztowej: P24 – Paczka 24 P48 – Paczka 48 PE – Paczka Ekstra 24	Tak
PniUP	NUMBER (7)	Numer PNI placówki pocztowej właściwe dla urzędu wydania przesyłki (PNI pobierane z systemu EJP).  Wartość wymagana dla przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”.	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłatę za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi przesyłek zwykłych i eZwrotów	Nie
Opakowanie	CHAR (2)	Rodzaj opakowania, w którym znajduje się przesyłka: O1 – Paczka do 0,5kg O2 – Koperta firmowa do 1kg G1 – Opakowanie gabaryt G1 G2 – Opakowanie gabaryt G2 G3 – Opakowanie gabaryt G3 G4 – Opakowanie gabaryt G4 G5 – Opakowanie gabaryt G5  „O1” dostępne dla Termin = „P24”   „P48”   „PE” „O2” dostępne dla „PE” Obsługa opakowań „G1-G5” będzie dostępna od dnia wydania stosownej decyzji przez Poczta Polska (aktualnie taka obsługa nie jest dostępna).	Nie
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: B – Doręczenie w sobotę D – Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu E – Doręczenie we wskazanym dniu F – Doręczenie do (godz) H – Doręczenie na wskazaną godz K – Ostrożnie L – Doręczenie po godzinie 17:00 M – Ponadgabaryt	Nie

		<p>O – Potwierdzenie odbioru  P – Pobranie  R – Dokumenty zwrotne  S – Sprawdzenie zawartości  U – Ubezpieczenie  W – Wartość  Z – Doręczenie do rąk własnych</p> <p>a. „B” „E” „F” „H” „L” dostępne tylko dla Termin=PE.  b. „W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartość (pole związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł) – wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika Poczty Polskiej i może ulec zmianie w przyszłości.</p>	
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość; podana w groszach; max 2000000.	Dla Usługi = W
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard P – precjoza	Dla Usługi = U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie	Dla Usługi = U
SposobZwrotuDokumentow	CHAR (3)	Sposób wykonania usługi komplementarnej „Dokumenty zwrotne”; dostępne wartości: PE – Paczka Ekstra 24 do 1 kg P24 – Paczka 24 do 5kg P48 – Paczka 48 do 5kg	Dla Usługi = R
KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem przesyłki do Adresata; podana w groszach, max 2000000 groszy.	Dla Usługi = P
SposobPobrania	CHAR (1)	Forma przekazania kwoty pobrania: P – Na wskazany adres S – Na rachunek bankowy	Dla Usługi = P
Nrb	CHAR(26)	Numer rachunku bankowego na który ma być zrealizowane pobranie	Dla SposobPobrania = S
Tytulem1	CHAR(27)	Korespondencja dla wpłaty na konto.	Nie
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Dla Usługi = O)
SposobPotwOdb	CHAR (3)	Sposób przekazania potwierdzenia odbioru, wartości: PE – Paczka Ekstra 24 do 1kg P24 – Paczka 24 do 5kg P48 – Paczka 48 do 5kg L – List zwykły priorytetowy	Dla Usługi = O
DoreczenieNaGodzine	CHAR (5)	Wskazana godzina doręczenia dla Usługi ”Doręczenie na godzinę”, w formacie „hh:mm” (np. „13:00” trzynasta); dostępne godziny z zakresu 13:00 – 20:00.	Dla Usługi = H
DoreczenieDoGodziny	CHAR (5)	Końcowa godzina doręczenia dla Usługi ”Doręczenie do godziny”, w formacie „hh:mm”; dostępne wartości: „08:00”, „09:00”, „12:00”	Dla Usługi = F
DataDlaDostarczenia	CHAR (10)	Data planowanego doręczenia przesyłki, w formacie „rrrr-mm-dd”, np. „2012-08-12”	Dla Usługi = E
SposobPotwDorecz	CHAR (1)	Forma przekazania potwierdzenia doręczenia albo zwrotu przesyłki:	Dla Usługi = D

		M – SMS E – E-mail	
KontaktPotwDorecz	CHAR (50)	Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia statusu doręczenia przesyłki: Adres E-mail lub Nr telefonu dla SMS.	Dla Usługi = D
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
Tytulem2	CHAR(27)	Korespondencja dla wpłaty na konto.	Nie
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

834 – Usługa Pocztex			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej rodzaju „834 Usługa Pocztex”.	Tak
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilosc = 1	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Serwis	CHAR (1)	Serwis dla przesyłki kurierskiej: E – Ekspresowy K – Kurierski	Tak
Termin	CHAR (3)	Termin dla Przesyłki Pocztex. Dla Serwis=E X – Ekspres 24  Dla Serwis=K A – Miejski do 3h do 5km B – Miejski do 3h do 10km	Tak

		<p>C – Miejski do 3h do 15km  D – Miejski do 3h powyżej 15km  E – Miejski do 4h do 10km  F – Miejski do 4h do 15km  G – Miejski do 4h do 20km  H – Miejski do 4h do 30km  J – Miejski do 4h do 40km  M – Krajowy  P – Bezpośredni do 20kg  R – Bezpośredni powyżej 20kg do 30kg  S – Bezpośredni powyżej 30kg do 100kg</p>	
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach. Maksymalna wartość wynika z cennika.	Nie
Odleglosc	NUMBER(4)	Odległość do miejsca doręczenia/ odbioru przesyłki (max 9999km).	Dla Termin = P/ R/ S
PniUP	NUMBER (7)	Numer PNI placówki pocztowej właściwe dla urzędu wydania przesyłki (PNI pobierane z systemu EJP).  Wartość wymagana dla przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”.	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi przesyłek zwykłych i eZwrotów	Nie
Opakowanie		Rodzaj opakowania, w którym znajduje się przesyłka: O2 – Koperta firmowa do 1 kg  Dostępne dla przesyłek dla których wartość pola Masa ≤ 1000 gramów.	Nie
Usługi	CHAR (11)	<p>Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki:  B – Doręczenie w sobotę  D – Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu  E – Doręczenie we wskazanym dniu  F – Doręczenie do (godz)  G – Doręczenie 20:00-7:00  H – Doręczenie na wskazaną godz  I – Doręczenie do 90 minut  J – Odbiór w sobotę  K – Ostrożnie  L – Doręczenie po godzinie 17:00  M – Ponadgabaryt  N – Doręczenie w niedzielę lub święto  O – Potwierdzenie odbioru  P – Pobranie  R – Dokumenty zwrotne  S – Sprawdzenie zawartości  U – Ubezpieczenie  V – Odbiór w godz. 20:00-7:00  W – Wartość  X – Odbiór w niedzielę/ święto  Z – Doręczenie do rąk własnych</p> <p>a. „M” dostępne Termin = „A” „B” „C” „D” „E” „F” „G” „H” „J” „X”.  b. „I” dostępna dla Termin = „A” „B” „C” „D”  c. „E” „F” „H” „L” dostępne dla Termin = X  d. „W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartość (pole związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł – wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika Poczty Polskiej i w przyszłości może ulec zmianie.</p>	Nie

Wartosc	NUMBER (7)	Zadeklarowana wartość; podana w groszach; max 2000000.	Dla Usługi = W
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard P – precjoza	Dla Usługi = U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Górna wartość kwoty ubezpieczenia dla wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.	Dla Usługi = U
SposobZwrotuDokumentow	CHAR (1)	Sposób wykonania usługi komplementarnej „Dokumenty zwrotne”; dostępne wartości: E – Usługa Pocztex do 1kg	Dla Usługi = R
TerminDlaZwrotuDok	CHAR (1)	Termin dla zwrotu podpisanych dokumentów:  Dla SposobZwrotuDokumentow=E A – Miejski do 3h do 5km B – Miejski do 3h do 10km C – Miejski do 3h do 15km D – Miejski do 3h powyżej 15km P – Bezpośredni do 20kg X – Ekspres 24	Dla Usługi = R
SposobPobrania	CHAR (1)	Forma przekazania kwoty pobrania: P – Na wskazany adres S – Na rachunek bankowy	Dla Usługi = P
KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem przesyłki do Adresata; podana w groszach, max 2000000 groszy.	Dla Usługi = P
Nrb	CHAR(26)	Numer rachunku bankowego na który ma być zrealizowane pobranie	Dla SposobPobrania = S
Tytulem1	CHAR(27)	Korespondencja dla wpłaty na konto.	Nie
IloscPotwOdb	NUMER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru.	Dla Usługi = O
SposobPotwOdb	CHAR (3)	Sposób przekazania potwierdzenia odbioru, wartości: E – Usługa Pocztex do 1kg L – List zwykły priorytetowy	Dla Usługi = O
TerminPotwOdb	CHAR (1)	Termin-serwis potwierdzenia odbioru dla przesyłki przekazywane przesyłką:  Dla SposobPotwOdb=E X – Ekspres 24 A – Miejski do 3h do 5km B – Miejski do 3h do 10km C – Miejski do 3h do 15km D – Miejski do 3h powyżej 15km R – Bezpośredni do 20kg	Dla SposobPotwOdb = E
DoreczenieNaGodzine	CHAR (5)	Wskazana godzina doręczenia dla Usługi „Doręczenie na godzinę”, w formacie „hh:mm” (np. „13:00” trzynasta); dostępne godziny z zakresu 13:00 – 20:00.	Dla Usługi = H
DoreczenieDoGodziny	CHAR (5)	Końcowa godzina doręczenia dla Usługi „Doręczenie do godziny”, w formacie „hh:mm”; dostępne wartości: „08:00”, „09:00”, „12:00”	Dla Usługi = F
DataDlaDostarczenia	CHAR (10)	Data planowanego doręczenia przesyłki, w formacie „rrrr-mm-dd”, np. „2012-08-12”	Dla Usługi = E



SposobPotwDorecz	CHAR (1)	Forma przekazania potwierdzenia doręczenia albo zwrotu przesyłki: M – SMS E – E-mail	Dla Usługi = D
KontaktPotwDorecz	CHAR (50)	Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia statusu doręczenia przesyłki: Adres E-mail lub Nr telefonu dla SMS.	Dla Usługi = D
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiścić w celu nadania przesyłki.	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
Tytulem2	CHAR(27)	Korespondencja dla wpłaty na konto.	Nie
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

835 – Paczka MINI			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Ekopakiet”: 835.	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Strefa	CHAR (2)	Dotyczy gabarytu przesyłki: E1 – Gabaryt1-250x350x50...	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: U – Ubezpieczenie W – zadeklarowanie wartości [wymagana]	Tak

		„W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartość (pole związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł) – wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika Poczty Polskiej i w przyszłości może ulec zmianie.	
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard P – precjoza	Tak, dla Usługi=U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.	Tak, dla Usługi=U
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach; obecnie: max 50000 groszy.	Tak (dla Usługi = W)
Zawartosc	CHAR(1)	K – Korespondencja P – pozostałe	Tak
OplaconeUbezpieczenie	CHAR(1)	T – tak N – nie	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie wyłącznie do obsługi eZwrotów	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

837 – Paczka+			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej rodzaju „837 Paczka+”.	Tak
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilosc = 1	Tak

Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach. Maksymalna wartość wynika z cennika.	Nie
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
PniUP	NUMBER (7)	Numer PNI placówki pocztowej właściwe dla urzędu wydania przesyłki (PNI pobierane z systemu EJP).  Wartość wymagana dla przesyłki z opcją „Odbiór w punkcie”.	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłatę za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi przesyłek zwykłych	Nie
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: E – Ekspres K – Ostrożnie M – Ponadgabaryt O – Potwierdzenie odbioru P – Pobranie S – Sprawdzenie zawartości U – Ubezpieczenie W – Wartość  „W” wyklucza „U” w sytuacji gdy Wartość (pole związane z „W”) ma wartość ponad 100,00 zł) – wartość „100,00zł” wynika z aktualnego cennika Poczty Polskiej i może ulec zmianie w przyszłości.	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość; podana w groszach; max 2000000.	Dla Usługi = W
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard P – precjoza	Dla Usługi = U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie	Dla Usługi = U
KwotaPobrania	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy pobrać w związku z doręczeniem przesyłki do Adresata; podana w groszach, max 2000000 groszy.	Dla Usługi = P
SposobPobrania	CHAR (1)	Forma przekazania kwoty pobrania: P – Na wskazany adres S – Na rachunek bankowy	Dla Usługi = P
Nrb	CHAR(26)	Numer rachunku bankowego na który ma być zrealizowane pobranie	Dla SposobPobrania = S
Tytulem1	CHAR(27)	Korespondencja dla wpłaty na konto.	Nie
IloscPotwOdb	NUMBER (1)	Ilość potwierdzeń odbioru. Może przyjąć wartości od 1 do 9.	Dla Usługi = O)
Razem	NUMBER (7)	Kwota, jaką należy uiszczyć w celu nadania przesyłki.	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej)

DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
Tytulem2	CHAR(27)	Korespondencja dla wpłaty na konto.	Nie
Pola związane z grupą pól – TYP = adresat + NAZWA			
Pola związane z grupą pól – TYP = pobranie + NAZWA			

<b>840 – Przesyłka listowa nierejestrowana</b>			
<b>Nazwa pola</b>	<b>Typ danych i długość</b>	<b>Opis pola</b>	<b>Wymagana zawartość</b>
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka listowa nierejestrowana”: 840.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie

NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej

### 841 – Kartka pocztowa

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Kartka pocztowa”: 841.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Ilosc	NUMBER (7)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej

### 843 – Druk bezadresowy

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Druk bezadresowy”: 843.	Tak
Pakiety	NUMBER (7)	Liczba pakietów	Nie
Strefa	CHAR (1)	Doręczenie w terminie: S – standardowym U – umownym	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (5)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”. Maksymalna liczba druków bezadresowych do jednego adresata dla tego rodzaju przesyłki to 10000.	Tak
PunktyDorecz	NUMBER (3)	Liczba sprawdzonych punktów doręczeń.	Nie
Placowki	NUMBER (4)	Liczba placówek doręczających.	Nie

Usługi	CHAR (11)	Czynności dodatkowe, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: D – sprawdzenie doręczenia za punkt T – raport z wykonania zlecenia doręczenia druków bezadresowych	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej

### 844 – Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością

Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością”: 844.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: O – potwierdzenie odbioru Z – żądanie zwrotu/dostania W – zadeklarowana wartość L – jak za polecenie	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Tak, dla Usługi = W
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak

Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

<b>845 – Przesyłka polecona</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Przesyłka polecona”: 845.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: Z – żądanie zwrotu/dosłania R – polecenie O – potwierdzenie odbioru D – potwierdzenie doręczenia	TAK

SposobPotwDorecz	CHAR (1)	Forma przekazania potwierdzenia doręczenia: M – SMS E – E-mail	Nie (Tak, dla Usługi = D)
KontaktPotwDorecz	CHAR (50)	Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia doręczenia przesyłki: SMS, E-mail.	Tak, dla SposobPotwDorecz = S/E
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

<b>846 – Paczka pocztowa</b> <b>846 – Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Paczka pocztowa”: 846.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
NrNadania	CHAR (20)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie



DlaOciemn	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla ociemniałych”; wartości: T – tak N – nie	Tak
EgzBibl	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest „Egzemplarzem bibliotecznym”: T – tak N – nie	Tak
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: Z – żądanie zwrotu/dostania O – potwierdzenie odbioru W – Zadeklarowanie wartości U – ubezpieczenie  „U” i „W” wykluczają się wzajemnie	Nie
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie (Tak, dla Usługi = W)
Strefa	CHAR (1)	Dotyczy gabarytu przesyłki: A – gabaryt A B – gabaryt B	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „2”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard	Tak, dla Usługi=U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.	Tak, dla Usługi=U
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa oraz Pola związane z grupą pól – Typ= dostanie + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

### 3.2. Parametry przesyłek – zagraniczne

831 – EMS zagraniczny			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „EMS”: 831.	Tak
Typ	CHAR (1)	Rodzaj przesyłki, wartości: Z – zwykły X – dokument pack Y – kilo pack	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Strefa	CHAR (3)	Oznaczenie strefy cenowej odpowiadającej Krajowi przeznaczenia: T – towary D – dokumenty	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: U – Ubezpieczenie	Nie
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard P – precjoza	Tak, dla Usługi=U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.	Tak, dla Usługi=U
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			

Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA

869 – GLOBAL Expres			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju: „GLOBAL Expres”: 869	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: P – priorytetowa (zawsze)	Tak
Posterestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: R – polecenie D – potwierdzenie doręczenia/zwrotu U - ubezpieczenie	Tak (dla usługi „R”)
SposobPotwDorecz	CHAR (1)	Forma przekazania potwierdzenia doręczenia albo zwrotu przesyłki: M – SMS E – E-mail	Dla Usługi = D
KontaktPotwDorecz	CHAR (50)	Wartość kontaktu dla formy przekazania potwierdzenia statusu doręczenia przesyłki: Adres E-mail lub Nr telefonu dla SMS.	Dla Usługi = D
UbezpieczenieOpcja	CHAR (3)	Opcja wybranego ubezpieczenia: S – standard P – precjoza	Tak, dla Usługi=U
UbezpieczenieKwota	NUMBER (9)	Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana jako górna wartość wybranego zakresu ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia wpisana ręcznie.	Tak, dla Usługi=U
Zawartosc	CHAR(1)	K – Korespondencja P – pozostałe	Tak
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie

CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

<b>870 – Przesyłka listowa zwykła, 874 – Worek specjalny M, 875 – Cekogram</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju: „Przesyłka listowa zwykła”: 847 „Druki, czasopisma”: 872 „Worek specjalny M”: 874 „Cekogram”: 875.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Posterestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; domyślną wartością jest „1”.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Uslugi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: R – polecenie O – potwierdzenie odbioru E – ekspres	Nie (jeśli wybrano Usługi = O, to Usługi = R też jest wybrane)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie:	Nie

		T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)  EZwrotem może być wyłącznie przesyłka rejestrowana	
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
DataNadania	DATE TIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

<b>877 – Przesyłka listowa z zad.wart.</b>			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju: Przesyłka listowa z zadek. Wartością: 877 Druki, czasopisma z zadek. Wartością: 879	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Posterestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Tak
NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie

Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: O – potwierdzenie odbioru W – zadeklarowanie wartości L – jak za polecenie E – ekspres	Tak (Usługi = W i Usługi = L domyślnie wybrane)
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak
Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

878 – Paczka pocztowa			
Nazwa pola	Typ danych i długość	Opis pola	Wymagana zawartość
Symbol	NUMBER (3)	Symbol odpowiadający przesyłce pocztowej, należącej do rodzaju „Paczka pocztowa”: 878.	Tak
Kategoria	CHAR (1)	Informuje o tym, jakiej kategorii jest przesyłka: E – ekonomiczna P – priorytetowa	Tak
Umowa	NUMBER(10)	Oznaczenie umowy na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idUmowyMRUMC).	Nie
KartaUmowy	NUMBER(10)	Oznaczenie Karty na podstawie, której nadawane są przesyłki pocztowe (idKartyMRUMR).	Nie
PosteRestante	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana na Poste Restante: T – tak N – nie	Tak
Masa	NUMBER (7)	Masa przesyłki; podana w gramach.	Nie
Ilosc	NUMBER (1)	Informuje o ilości przesyłek; Ilość =1.	Tak
Wartosc	NUMBER (7)	Deklarowana wartość przesyłki; podana w groszach.	Nie
Kraj	CHAR (40)	Nazwa kraju przeznaczenia przesyłki	Tak

NrNadania	CHAR (13)	Numer nadania przypisany do przesyłki.	Nie
Usługi	CHAR (11)	Usługi komplementarne, jakie są aktywne dla rozpatrywanej przesyłki: W – zadeklarowanie wartości U – utrudniona manipulacja O – potwierdzenie odbioru E – ekspres  Usługa E dostępna jest tylko dla przesyłek o kategorii „P”.	Nie
Wersja	NUMBER (1)	Numer wersji struktury danych dla danego rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem wersji jest „1”	Tak

Uwagi	CHAR (40)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 40 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
NrWewPrzesylki	CHAR (25)	Pole z dowolną zawartością nie przekraczającą długości 25 znaków (z wyłączeniem znaków zastrzeżonych).	Nie
CzyEZwrot	CHAR (1)	Informuje o tym, czy przesyłka jest eZwrotem, czy nie: T – tak N – nie (wszystko inne niż T będzie traktowane jak N)	Nie
CzyOplacaOdbiorca	CHAR (1)	Informuje o tym, czy opłata za nadanie przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: T – tak null lub jakakolwiek inna wartość oznacza, że przesyłka jest opłacona przez nadawcę.  Pole wykorzystywane będzie do obsługi eZwrotów	Nie
DataNadania	DATETIME (19)	Data i godzina nadania przesyłki; w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss	Dla pliku tworzonego przez system Poczty Polskiej
OpisBledu	CHAR (2000)	Komunikaty błędów (informacja o błędach w danych eZwrotów)	Nie
Pola związane z grupą pól – Typ = adresat + Nazwa			
Pola związane z grupą pól – TYP = DaneEPO + NAZWA			

**Uwagi:**

- a) Wszystkie masy podawane są w gramach.
- b) Wszystkie wartości kwotowe podawane są w groszach.
- c) Usługi komplementarne prezentowane są, jako łańcuch zawierający symbole usług.
- d) Kod pocztowy polski podawany jest bez kreski rozdzielającej.



---

## 4. Schemat XSD

Wymiana informacji o przesyłkach przeznaczonych „do nadania” odbywa się zgodnie z następującym schematem Nadawcall.xsd.

Znaki „niezgodne” należy przedstawiać w postaci odpowiednich kodów (ma to zapobiec błędom przy imporcie danych z plików).

Znak niedozwolony	Kod dozwolony dla XML
&	&amp;
”	&quot;
<	&lt;
>	&gt;
‘	&apos;


### **Uwaga:**

*Ze względu na uwarunkowania SP2000 należy zakodować znak ” (podwójny apostrof) w taki sposób jak ‘ (pojedynczy apostrof).*

---

## 5. Nazwa pliku

Informacje o przesyłkach, opisane w tym dokumencie, zapisywane są pod postacią pliku XML; nazwa takiego pliku powinna być zgodna z określonym schematem:



Rysunek 1. Nazewnictwo pliku przesyłek.

A – data utworzenia pliku, gdzie rr – rok, mm – miesiąc, dd – dzień  
b – czas utworzenia pliku, gdzie gg – godzina, mm – minuty, ss – sekundy  
c – nazwa skrócona identyfikująca klienta; min 6 znaków max 10 znaków  
d – rozszerzenie pliku

Części „a” „b” i „c” połączone są znakiem podkreślenia „\_”.

### Przykład:

090706\_111557\_kwiatek.xml, gdzie

- 090706 – oznacza 6 lipca 2009 (data utworzenia pliku)
- 111557 – oznacza godzinę 11:15 i 57 sekund (czas utworzenia pliku)
- kwiatek – ciąg znaków odpowiadających nazwie skróconej klienta (34p. Sklep spożywczy „Kwiatek”)

## 6. Historia zmian dokumentu

DATA	AUTOR	ZMIANY	WERSJA dok.	WERSJA SP2000
07-11-2012	Krzysztof Bartyś	Przygotowanie pierwszej wersji dokumentu pod kątem występowania tylko tych pól, które dotyczą przesyłek tworzonych w trybie „Normalnym” na podstawie pliku *.xml wczytanego z POCZEKALNI.		
26-02-2013	Krzysztof Bartyś	Przygotowanie kolejnej wersji dokumentu w związku z dodaniem obsługi usługi nowej przesyłki 853- Ekstrapaczka, która zastępuje usługi 847, 848, 850, 851 i 866, które zostały usunięte z niniejszego dokumentu. Dodano pola związane z obsługą ubezpieczeń dla przesyłek: 831, 832.		
01-03-2013	Krzysztof Bartyś	W rozdziale „3.1” i „3.2” dla wszystkich przesyłek opisanych w tym dokumencie dodano nowe pola <Uwagi> <NrWewPrzesylki>. W rozdziale „4” dodano informację o znakach niedozwolonych.		
15-03-2013	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 878 dodano UK=E		
20-03-2013	Alicja Karczewska	Zmiana typów/rozmiarów dla pól: „UbezpieczenieOpcja” „UbezpieczenieKwota” Uzupełnienie list krajowych operacji w dokumencie o pozycję: „853 – Ekstra paczka” Doprecyzowanie opisu pola Ilość dla przesyłek rejestrowanych oraz pola IloscPotwOdb		
4-04-2013	Alicja Karczewska	Korekta opisu FormyPowiadamianiaNadawcy i FormyPowiadamianiaAdresata w kolumnie „Wymagana zwartość”. Korekta nazwy usługi „D” dla nowego POCZTEX		
20-06-2013	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 845 w polu „Uslugi” dodano nową wartość „D”. Dla przesyłki 845 dodano nowe pola: SposobPotwDorecz, KontaktPotwDorecz. Dodano pola nowej przesyłki 835 Dodano nowy plik schematu xsd		
28-06-2013	Krzysztof Bartyś	Aktualizacja pliku schematu xsd.		
16-07-2013	Krzysztof Bartyś	Aktualizacja dokumentu		
02-08-2013	Krzysztof Bartyś	Zmiana wymagalności zawartości pola „Dom” w sekcji danych nadawcy przesyłek (plik przesyłek do nadania). Aktualizacja pliku schematu xsd.		
23-09-2013	Krzysztof Bartyś	Utworzenie dokumentu w wersji 1.03.01 w związku z dodaniem obsługi nowych typów przesyłek:		

		„833 – Przesyłka Pocztaowa” i „834 – Przesyłka Pocztaex”.		
04-10-2013	Krzysztof Bartyś	Aktualizacja dokumentu.		
09-10-2013	Krzysztof Bartyś	Aktualizacja dokumentu w zakresie zapisów o wykluczaniu się usług „W” i „U” dla przesyłek 832, 833, 834, 835, 853.		
11-10-2013	Krzysztof Bartyś	Aktualizacja dokumentu.		
17-10-2013	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 834 zmiana wartości dla pól: TerminDlaZwrotuDok, TerminPotwOdb		
22-10-2013	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 833 zmiana symbolu „E” na „PE” w polach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SposobPotwOdb</li> <li>• SposobZwrotuDokumentow</li> </ul>		
08-11-2013	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 833 usunięto UK=J		
12-11-2013	Krzysztof Bartyś	Dla przesyłki 833 dopisano, że UK=E jest dostępna tylko dla Termin-PE.		
30-04-2014	Magdalena Kwiatek	Dodano definicję przesyłki 869		
28-05-2014	Magdalena Kwiatek	Modyfikacja nazwy przesyłki 869 (z Priorytet PLUS na GLOBAL Expres)		
08-08-2014	Alicja Karczewska	W operacji: 831, 832, 833, 834, 835, 844, 845, 846, 853, 869, 870, 874, 875, 878 dodano pole: „CzyEZwrot” oraz „OpisBledu” W operacji: 831, 835, 844, 845, 846, 853, 869, 870, 874, 875, 878 dodano pole: „CzyOpłacaOdbiorca”		
5-11-2014	Alicja Karczewska	Zmiana opisu pola „CzyEZwrot”.		
16-12-2014	Magdalena Grabowicz	W rozdziale 4 zaktualizowano schemat xsd.		
27-01-2015	Alicja Karczewska	W rozdziale „Plik Przesyłki do nadania dla poczekalni” dla pola „Dom” zmieniono wymagalność na „Nie”.		
07-08-2015	Marcin Porzucek	W rozdziale 3 dodano pola: Wezel, WezelPNI, TypKierowania, DER, DERPNI, PRP, PRPPNI, UP, UPPNI, Rejon do Typów: Adresat, Doslanie. W rozdziale 6 zaktualizowano schemat xsd.		
27-10-2015	Marcin Porzucek	Aktualizacja Sposobów doręczenia dla: 833,834,845		
19-04-2016	Alicja Karczewska	Dodanie pól: „Nrb”, Tytulem2 oraz zmiana pola PrzelewTytulem na Tytulem1 w operacjach: 832, 833, 834, 853. Dodanie Nrb w danych nadawcy pliku.		
20-04-2016	Arkadiusz Olczak	DataNadania – zmiana formatu pola na DateTime (19 znaków). Dodanie		

		zmienionego pola do wszystkich przesyłek. Pole pomijane podczas importu do SP2000.		
25-04-2016	Alicja Karczewska	Usunięcie Nrb z danych Nadawcy pliku		
04-05-2016	Arkadiusz Olczak	Poprawa DATE (19) na DATETIME (19)		
04-10-2016	Alicja Karczewska	Usunięcie zapisów dotyczących operacji 853 [zaprzestanie świadczenia usługi przez PP] Dodanie nowego typu = [Pobranie] dla adresu pobrania w operacjach: 832, 833, 834. Dodanie rodzaju adresu i Nr skrytki/przegródki dla rodzaju adresu: [Adresat] i [Dosłanie]	1.06.01	12
11-10-2016	Krzysztof Bartyś	Dodanie definicji przesyłki „837-Paczka+”.	1.06.02	12
26-10-2016	Krzysztof Bartyś	Aktualizacja pól definicji przesyłki „837-Paczka+”.	1.06.02	12
31-10-2016	Alicja Karczewska	1. Wycofanie nw. zmian wprowadzonych w dniu: 4-10-2016 [Alicja Karczewska]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodanie nowego typu = [Pobranie] dla adresu pobrania w operacjach: 832, 833, 834, 848, 852.</li> <li>• Dodanie rodzaju adresu i Nr skrytki/przegródki dla rodzaju adresu: [Adresat] i [Dosłanie]</li> </ul> 2. Wycofanie adresu pobrania z opisu operacji 838.	1.06.02a	12
31-10-2016	Krzysztof Bartyś	Dla operacji 837 usunięto UK=D oraz powiązane z nią pola.	1.06.02b	12
29-11-2016	Marcin Porzucek	Korekta w zakresie pola Opakowanie dla operacji 833. Przeformatowanie Historii zmian	1.06.02c	10
16-02-2017	Waldemar Papaj	W operacji 837 dodano pole: „CzyOpłacaOdbiorca”	1.06.02d	13
07-03-2017	Alicja Karczewska	Dodano nowy typ adresu: „Adres pobrania” dla operacji: 833, 834, 837 Zmodyfikowano listę operacji, dla których może być przekazywany adres dosłania Usunięto opis operacji 832	1.07.01	14
04-04-2017	Magdalena Kwiatek	Uzupełniono dane o usłudze D- Potwierdzenie doręczenia w operacji 869 o dane związane z formą (SMS/Email) i kontaktem (nr tel/adres email)	1.07.02	12
24-05-2017	Waldemar Papaj	Zmiany związane z tematem #3585_AW_Wygaszanie usług	1.07.03	15
24-05-2017	Waldemar Papaj	eZnaczek i NeoPaczka	1.07.04	